

Mercateo-katalógový návod

Informácie na vytvorenie BMEcat katalógu

**Mercateo Slovakia s.r.o
16.01.2013**

Obsah

1.	Všeobecné informácie	3
2.	Mercateo-katalógový návod _Produkty	4
2.1.	SUPPLIER_AID - Číslo výrobku (dodávateľské).....	5
2.2.	EAN - EAN-Kód	5
2.3.	DESCRIPTION_SHORT - Názov položky	5
2.4.	DESCRIPTION_LONG - Popis položky	5
2.5.	MANUFACTURER_AID - Výrobné číslo položky	6
2.6.	MANUFACTURER_NAME - Výrobca	6
2.7.	ARTICLE_PRICE price_type - Typ ceny	6
2.8.	PRICE_AMOUNT - Cena	6
2.9.	PRICE_QUANTITY - Cena-množstvo	6
2.10.	DATETIME type=valid_start_date - Platné od	6
2.11.	DATETIME type=valid_end_date - Platné do	6
2.12.	PRICE_CURRENCY - Cena v mene	7
2.13.	TAX - Daň v percentách.....	7
2.14.	DELIVERY_TIME - Dodacia lehota.....	7
2.15.	ORDER_UNIT - Objednávacia jednotka	7
2.16.	CONTENT_UNIT - Obsah jednotky	7
2.17.	NO_CU_PER_OU - Množstvo v balení	8
2.18.	QUANTITY_MIN - Min.množstvo objednávky	8
2.19.	QUANTITY_INTERVAL - Množstv. intervaly	8
2.20.	KEYWORD - Kľúčové slovo.....	9
2.21.	CATALOG_GROUP_ID - Kategória výrobkov.....	9
2.22.	REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME - eClass-Verzia	9
	REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID - eClass	9
2.23.	MIME_SOURCE (1-6) - Obrázok (1-6)	10
	MIME_PURPOSE (1-6) - Typ obrázku (1-6)	10
	MIME_DESCR (1-6) - Popis obrázku (1-6)	10
2.24.	MIME_SOURCE (7) - Dátový doklad	10
	MIME_PURPOSE (7) - Typ údajov	10
	MIME_DESCR (7) - Popis dátového dokladu.....	11
2.25.	MIME_SOURCE (8) - Bezpečnostný hárok	10
	MIME_PURPOSE (8) - Typ bezpečnostného hároku	11
	MIME_DESCR (8) - Popis dátového dokladu 2	11
2.26.	ARTICLE_ORDER - Následnosť položiek	11
2.27.	ARTICLE_REFERENCE type=similar - Referencie - podobné položky	11
	ARTICLE_REFERENCE type=accessories - Referencie - príslušenstvo položiek ...	11
	ARTICLE_REFERENCE type=others - Referencie - iné položky	11
2.28.	BUYER_AID type, BUYER_AID - Číslo výrobku nákup	12
2.29.	ERP_GROUP_BUYER - Skupina výrobku - Nákup.....	12
2.30.	FNAME (1-10) - Názov vlastnosti(1-10)	13
	FVALUE (1-10) - Hodnota vlastnosti (1-10)	13
	FUNIT (1-10) - Jednotka vlastnosti (1-10).....	13
3.	Mercateo-katalógový návod_Kategórie	14
3.1.	GROUP_ID - Kategória.....	14
3.2.	GROUP_NAME - Meno kategórie	14
3.3.	GROUP_DESCRIPTION - Popis kategórie	14
3.4.	MIME_SOURCE - Fotky ku kategóriam	14
	MIME_PURPOSE - Typ.....	14
3.5.	CATALOG_STRUCTURE type - Obsahuje	15
3.6.	PARENT_ID - Vyššia kategória	15
3.7.	GROUP_ORDER - Poradové číslo	15

1. Všeobecné informácie

Tento dokument vysvetľuje tabuľky

Mercateo-katalógový návod_Produkty (obsahuje charakteristiku produktov)

a

Mercateo- katalógový návod _Kategórie (obsahuje kategorizovanie produktov).

Tie slúžia na prípravu Vašich elektronických katalógov spôsobom, ktorý umožňuje ich konvertovanie do BMEcat firmou Mercateo. Pre úspešné vytvorenie Katalógu je nutné, aby informácie a špecifikácie boli zaznamenané a implementované presne.

BMEcat 1.2 používa a požaduje pojem "ARTICLE" zakaždým, keď je vytvorená referencia na produkt, z tohto dôvodu je <SUPPLIER_AID> miesto <SUPPLIER_PID>. V neskorších verziách BMEcat sa to zmenilo, ale Mercateo používa verziu BMEcat 1.2.

Mercateo Vám poskytne dva súbory, ktoré pošlete po ich vyplnení naspäť firme Mercateo.

Prosím, berte na vedomie:

1. Súbor musí mať koncovku **.txt** alebo **.csv**
2. Iba **bodkočiarka** (;) alebo **tabulátory** sú povolené ako oddeľovače medzi stĺpcami
3. **Poradie stĺpcov** nemôže byť zmenené
4. Riadky **1** a **2** nemôžu byť zmenené
5. Kódovanie musí byť **UTF-8**
6. **Obidva súbory** musia byť doručené firme Mercateo
7. **Pomenovanie** súborov musí byť vykonané nasledovne:
 - Tabuľka s produktovými charakteristikami:
produktová_predpona_dodávateľa_jazyk_kódovanie.súbor_koncovka
Např: produkt_1234_slk_UTF-8.txt
 - Tabuľka s kategorizáciou produktov:
Katégorová_predpona_dodávateľa_jazyk_kódovanie.súbor_ukončenie
Např: kategória_1234_slk_UTF-8.txt
 - Poznámka 1: **prefix dodávateľa** je ID špecifický pre dodávateľa, je vydaný firmou Mercateo a vopred oznámený
 - Poznámka 2: Používajte skratky pre jazyk podľa **ISO 639-2** (T) (http://www.loc.gov/standards/iso639-/php/code_list.php)

Jednotlivé stĺpce oboch súborov sú vysvetlené nižšie a požiadavky sú špecifikované.

č.	Atribúty	Povinný údaj
2.1.	SUPPLIER_AID	Áno
2.2.	EAN	Áno
2.3.	DESCRIPTION_SHORT	Áno
2.4.	DESCRIPTION_LONG	Áno
2.5.	MANUFACTURER_AID	Áno
2.6.	MANUFACTURER_NAME	Áno
2.7.	ARTICLE_PRICE price_type	Áno
2.8.	PRICE_AMOUNT	Áno
2.9.	PRICE_QUANTITY	
2.10.	DATETIME type=valid_start_date	
2.11.	DATETIME type=valid_end_date	
2.12.	PRICE_CURRENCY	Áno
2.13.	TAX	Áno
2.14.	DELIVERY_TIME	Áno
2.15.	ORDER_UNIT	Áno
2.16.	CONTENT_UNIT	
2.17.	NO_CU_PER_OU	
2.18.	QUANTITY_MIN	
2.19.	QUANTITY_INTERVAL	
2.20.	KEYWORD	
2.21.	CATALOG_GROUP_ID	Áno
2.22.	REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME	
2.23.	MIME_SOURCE (1-6)	
2.24.	MIME_SOURCE (7)	
2.25.	MIME_SOURCE (8)	
2.26.	ARTICLE_ORDER	
2.27.	ARTICLE_REFERENCE	
2.28.	BUYER_AID type, BUYER_AID	
2.29.	ERP_GROUP_BUYER	
2.30.	FNAME (1-10)	

2. Mercateo-katalógový návod_Produkty

2.1. SUPPLIER_AID - Číslo výrobku (dodávateľské)

Vzťahuje sa na konkrétne číslo výrobku.

Požiadavky:

- Max. 12 znakov
- Jednorazové použitie čísla produktu v katalógu
- Zákaz používania symbolov , & #

2.2. EAN - EAN-Kód

EAN-Kód je celosvetové rozlišujúce identifikačné číslo bez prekrytia, ktoré sa vzťahuje na výrobok alebo obchodné jednotky a to na príslušný špecifický model, farbu, veľkosť, balenie atď.. Môžete tiež použiť GTIN namiesto EAN-kódu. Na to použite tiež tento stĺpec.

Požiadavka:

- Zákaz dvojitého pridelenia EAN a GTIN – kódov

2.3. DESCRIPTION_SHORT - Názov položky

Je to názov alebo jasný popis produktu

Požiadavky:

- Minimálne 10 znakov, max 120 znakov
- Jasné rozlišovanie medzi porovnateľnými výrobkami (podrobnosti o presných typických charakteristikách, ako sú typické vlastnosti, veľkosť, farba a pod.)

2.4. DESCRIPTION_LONG - Popis položky

Dlhý popis slúži k presnej špecifikácii výrobku a môže mať predajno-podporný účinok.

Na dosiahnutie čitateľnej štruktúry pre informácie, môžete použiť odseky alebo zoznamy. Pre toto použite nasledujúce HTML značky:

<P> ... </ P>	odseky
 ... </ B>	TAG obsah je zobrazený tučne
<I> ... </ I>	TAG obsah je zobrazený kurzívou
 	zalamovanie riadkov
 ... </ LI> </ UL>	Zoznam vizualizácie (= zoznamový bod)

Zakázané HTML znaky, pretože aktívne môžu ovplyvňovať usporiadanie Mercateo:

- Tabuľky
- Odkazy
- <body> znak

Ak chcete zadať popis vlastností (veľkosť, farba, priemer, atď.) Mercateo odporúča používať stĺpce FNAME*, FVALUE* a FUNIT*

→ pozri 2.30

Požiadavky:

- Max. 64 000 znakov
- Jasný a úplný popis výrobku
- Správny pravopis a interpunkcie

- Použitie detailov z DIN, ISO a ďalších noriem
- Žiadne podrobnosti o jednotke balenia

2.5. MANUFACTURER_AID - Výrobné číslo položky
Označuje osobitné výrobné číslo produktu.

Požiadavka:

- Jednorazové použitie výrobného čísla produktu v katalógu

2.6. MANUFACTURER_NAME – Výrobca
Je špecifický názov výrobcu, bez právneho názvu spoločnosti.

2.7. ARTICLE_PRICE price_type - Typ ceny
Môžete poskytnúť maximálne 2 druhy cien. Pokiaľ nie je zrejmé, aký typ ceny (cien) máte poskytnúť, obráťte sa na obchodný kontakt Mercateo.
1. Pre zadanie kúpnej ceny (bez DPH) -> použite "net_list"
2. Pre zadanie odporúčanej predajnej ceny (bez DPH) -> použite "net_customer"
3. Pre zadanie najnižšej kúpnej viazanej ceny (bez DPH) pre Mercateo-reverznú aukciu -> použite "net_customer"

Ak zadáte viac ako jeden typ ceny, použite druhý stĺpec "Article_PRICE price_type".

Požiadavka:

- Hodnota v stĺpci: net_list alebo net_customer

2.8. PRICE_AMOUNT – Cena
V tomto stĺpci sa cena udáva ako hodnota. Ak zadávate 2 ceny pre Mercateo, môžete použiť druhý stĺpec "PRICE_AMOUNT".

Požiadavky:

- Max. 2 desatinné miesta
- Zadajte mierkové ceny nasledovne: 1:100.99 5:98.70 10:95.50 100:90.00
o Oddelovač medzi mierkami je "medzera"
o Číslo pred dvojbodku určuje mierku
- Oddelovač pre č. 1000

2.9. PRICE_QUANTITY - Cena-množstvo
Cena množstvo určuje, pre koľko objednaných jednotiek platí uvedená cena.
Na dosiahnutie tohto cieľa, podrobnosti v stĺpci PRICE_AMOUNT sú delené hodnotou v stĺpci PRICE_QUANTITY.

2.10. DATETIME type=valid_start_date - Platné od
Zadáva dátum, od kedy je cena v platnosti. Tento stĺpec nemusí byť vyplnený.

2.11. DATETIME type=valid_end_date - Platné do
Zadáva dátum, do kedy je cena platná. Tento stĺpec nemusí byť vyplnený.

2.12. PRICE_CURRENCY - Cena v mene

Určuje menu katalógového produktu.

Požiadavky:

- Musí byť uvedená pre každý produkt
- Skratky podľa ISO 4217 (<http://www.xe.com/iso4217.php/>)

2.13. TAX – Daň v percentách

Je faktorom pre daň z pridanej hodnoty, ktorý sa vzťahuje na tento výrobok. Záleží od meny uvedenej v katalógu.

Požiadavka:

- Vyhlásenie ako faktor (napr.: 0,20 pre 20% DPH)

2.14. DELIVERY_TIME - Dodacia lehota

DELIVERY_TIME je lehota v pracovných dňoch, ktorú dodávateľ požaduje na dodanie produktu zákazníkovi Mercateo.

Požiadavka:

- Zadáte dodaciu lehotu ako celé číslo (napr.: 2 pre 2-dňovú dodaciu lehotu)

2.15. ORDER_UNIT - Objednávacia jednotka

ORDER_UNIT je jednotka, ktorú si zákazník môže objednať na platforme Mercateo. Uvedená jednotka označuje najmenšie množstvo, ktoré je možno objednať.

Požiadavky:

- Musia byť uvedené pre každý produkt
- Objednaná jednotka a obsah nemusia byť rovnaké
- Vyhlásenie o objednávke podľa UN/CEFACT kódu (pozri tabuľku)
- Cena sa vzťahuje na objednanú jednotku alebo jej násobok

2.16. CONTENT_UNIT - Obsah jednotky

CONTENT_UNIT je najmenšia jednotka v rámci **ORDER_UNIT**.

Požiadavky:

- Nemusí byť rovnaká ako **ORDER_UNIT**
- Ak sú **ORDER_UNIT** a **CONTENT_UNIT** rovnaké, tento stĺpec nemusí byť vyplnený
- Vyhlásenie o obsahu jednotky podľa UN/CEFACT kód (pozri tabuľku)

Tabuľka pre UN/CEFACT kódy:

Slovensky	UN/CEFACT	English
12 kusov	DPC	dozen piece
2 balenie	OP	two pack
balík	BL	bale
nádoba	DI	dispenser
Taška	BG	bag
Hárok	ST	sheet
zápisník	D64	block
Blok	PD	pad
Hárok papiera	QR	Quire
krabica	BX	box
cievka	CL	coil
Kontajner	CH	container
konzerva	TN	tin
plechovka	CA	can
tucet	DZN	dozen
vedro	BJ	bucket
puzdro	CS	case
sud	Z3	cask
flaša	BO	bottle
džbán	JR	jar
gram	GRM	gram
karta	CG	card

Slovensky	UN/CEFACT	English
kartón	CT	carton
Kilogram	KGM	kilogram
Sada	KT	kit
klbko	AA	ball
Liter	LTR	litre
Meter	MTR	metre
Milliliter	MLT	millilitre
Millimeter	MMT	millimetre
pár	PR	pair
balenie	PA	packet
Balíček	PK	pack
paleta	D97	pallet
Paleta	PF	pallet
Štvorcový meter	MTK	square metre
Úloha	RO	roll
sáčok	SA	sack
Set	SET	set
cievka	RL	reel
kus	C62	piece
každý	EA	each
rúrka	TU	tube
centimeter	CMT	centimetre

Ak budete potrebovať ďalšie jednotky, prosím, kontaktujte nás na:
catalog@mercateo.com

2.17. NO_CU_PER_OU - Množstvo v balení

NO_CU_PER_OU (množstvo v balení) určuje počet CONTENT_UNIT na ORDER_UNIT.

2.18. QUANTITY_MIN - Min.množstvo objednávky

Minimálne objednávacie množstvo uvádza minimálny počet objednaných jednotiek, ktoré je potrebné objednať. Predvolená hodnota je 1.

2.19. QUANTITY_INTERVAL - Množstv. Intervaly

Stupnica množstva uvádza intervaly, v ktorých môže byť produkt objednaný. Počítanie stupnice vždy začína s uvedenou QUANTITY_MIN. Jednotka stupnice množstva je jednotka uvedená v ORDER_UNIT.

Príklady zápisu v súbore (body: 2.15 – 2.19):

Bsp.:	ORDER_ UNIT	CONTENT_ UNIT	NO_CU_ PER_OU	QUANTITY_ MIN	QUANTITY_ INTERVAL
<p>Predávaný výrobok je krabica motorového oleja s obsahom 12-kanistrov. Najmenšie dostupné množstvo pre objednávku = jedna krabica Najmenšia obsahová jednotka v rámci najmenšieho množstva k dispozícii pre objednávku = jeden kanister Počet CONTENT_UNIT v ORDER_UNIT = 12 kanistrov</p>					
Motorový olej	CG	TN	12	1	1
<p>Vedro farby na stenu s 5 litrovým obsahom sa predáva. Najmenšie dostupné množstvo pre objednávku = jedno vedro Najmenšia obsahová jednotka v rámci najmenšieho množstva k dispozícii pre objednávku = jeden liter Počet CONTENT_UNIT v rámci ORDER_UNIT = 5 litrov</p>					
Wandfarbe	BJ	LTR	5	1	1

2.20. KEYWORD - Kľúčové slovo

Týka sa kľúčových slov a synonym, ktoré uľahčujú lokalizáciu produktu. Výrobok by mal byť sám o sebe znova zadaný ako kľúčové slovo.

Požiadavky:

- Oprava pravopisu/zápis
- Max. 10 slov
- Vyhnite sa kľúčovým slovám cudzieho kontextu
- Žiadne mená výrobcov, výrobné čísla produktov, mená osôb, čísla EAN-kódov
- Žiadne slovesá alebo spojovacie výrazy (s, u, u, a, z)
- Žiadne vlastnosti, ako je farba alebo tvar
- Viaceré kľúčové slová musia byť oddelené čiarkou

2.21. CATALOG_GROUP_ID - Kategória výrobkov

Tu sú zaznamenávané GROUP_IDs rôznych kategórií, do ktorých majú byť zoskupené produkty. Kategorizácia pre katalóg je spravovaná v súbore *Mercateo-CatalogueTOOL_Categories*.

Požiadavka:

- Oddel'te viaceré GROUP_IDs so symbolom | (pipe symbol)
 Napr.: 100-1000|200-1000|300-1000

2.22. REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME - eClass-Verzia

REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID - eClass

Oba stĺpce REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME a REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID spolu priamo súvisia. Tu môžete uviesť klasifikačný systém, ktorý používate. Uvádzajte verziu klasifikačného systému s názvom.

Mercateo podporuje nasledujúce klasifikačné systémy:

eCl@ss: (<http://www.eclass.de/>) Je možné priradiť produkt viacerým eCl@ss verziám

ETIM: (<http://www.etim.de/>) Pre oblasť elektrického tovaru

TecDoc: (www.tecdoc.de) Pre automobilovú oblasť. Mercateo podporuje implementovanie prostredníctvom KBA (Federálny úrad pre motorové vozidlá) a KTyp čísla

2.23. MIME_SOURCE (1-6) - Obrázok(1-6)

MIME_PURPOSE (1-6) - Typ obrázku (1-6)

MIME_DESCR (1-6) - Popis obrázku (1-6)

Tieto stĺpce sú určené pre obrázky, grafiku a videá. Stĺpce sú priamo spojené. Obrázky sú zobrazené v max veľkosti 600 x 600 pixelov.

MIME_SOURCE: Zadajte názov obrázku tak, ako je uložený na Vašom systéme. Vyobrazenie bude potom prenesené na Mercateo server cez FTP

MIME_PURPOSE: Pokiaľ je obrázok k dispozíci, zvolte "normal"

MIME_DESCR: Popíšte obrázok podľa nasledujúceho modelu:
Produkt A, predný pohľad
Produkt B, detailný pohľad
atď.

Požiadavky:

- Min jeden prehľadný obrázok
- Formát: .gif alebo .jpeg
- Nedávajte viaceré názvy rovnakým obrázkom
- Názov súboru len malými písmenami, bez medzier a symbolov (znaky s diakritikou, <, >, ...)
- Žiadne firemné logá (s výnimkou loga výrobcu ako druhý obrazok)
- Žiadne alternatívne ilustrácie / zástupné znaky ("No Image")

2.24. MIME_SOURCE (7) - Dátový doklad (7)

MIME_PURPOSE (7) - Typ údajov (7)

MIME_DESCR (7) - Popis dátového dokladu (7)

Tieto stĺpce sú určené pre dátové doklady o výrobkoch. Stĺpce sú priamo spojené jeden s druhým.

MIME_SOURCE: Zadajte názov produktu tak, ako je uložený na Vašom systéme.

MIME_PURPOSE: Ak existuje dátový doklad, zadajte "data_sheet"

MIME_DESCR: Tu zadajte popis produktu

Požiadavky:

- Formát: .pdf
- Musí existovať v národnom jazyku
- Obsah by mal predstavovať pridanú hodnotu informácií
- Nedávajte viaceré názvy rovnakým dátovým dokladom
- Názov súboru len malými písmenami, bez medzier a symbolov (znaky s diakritikou, <, >, ...)
- Zabezpečte aktuálnosť
- Žiadna adresa, URL alebo telefónne číslo na doklade

2.25. MIME_SOURCE (8) - Bezpečnostný hárok**MIME_PURPOSE (8)** - Typ bezpečnostného hárku**MIME_DESCR (8)** - Popis dátového dokladu 2

Tieto stĺpce sú určené pre bezpečnostné hárky. Sú priamo spojené jeden s druhým. Bezpečnostné hárky sú bezpečnostné upozornenia pre manipuláciu s nebezpečnými látkami. Takéto hárky musia byť zabezpečené v Európe a v mnohých ďalších krajinách. Spravidla sú bezpečnostné hárky vytvárané pre všetky chemické a biologické prípravky, tiež s cieľom informovať príjemcu produktov o ich neškodnosti.

MIME_SOURCE: Zadajte názov bezpečnostného hárku, ako je uložený na Vašom systéme.

MIME_PURPOSE: Ak existuje bezpečnostný hárok, zadajte "safety_data_sheet",

MIME_DESCR8: Tu zadajte popis bezpečnostného hárku

Požiadavky:

- Formát: .pdf
- Musí existovať v národnom jazyku
- Obsah by mal predstavovať pridanú hodnotu informácií
- Nedávajte viaceré názvy rovnakým hárkom
- Názov súboru len malými písmenami, bez medzier a symbolov (znaky s diakritikou, <, >, ...)
- Zabezpečte aktuálnosť
- Žiadna adresa, URL alebo telefónne číslo na hárku

2.26. ARTICLE_ORDER - Následnosť položiek

Popisuje poradie produktu v uvedenej kategórii.

2.27. ARTICLE_REFERENCE type=similar - Referencie - podobné položky**ARTICLE_REFERENCE type=accessories** - Referencie - príslušenstvo položiek**ARTICLE_REFERENCE type=others** - Referencie - iné položky

Je možné odkazovať z jedného výrobku na iné. Tieto odkazy uvádzajú vzťah týchto dvoch produktov, k ďalšiemu (podobné, príslušenstvo, iné). Je možné odkazovať na ľubovoľný počet iných produktov od jedného produktu.

Označenie	Hodnota atribútu	Vysvetlenie
Alternatívny produkt	Podobná	Uvedený referenčný produkt je podobný pôvodnému produktu, s podobnými funkciami, ako má pôvodný produkt a možným alternatívnym použitím.
Príslušenstvo produktov	Príslušenstvo	Referenčný produkt je doplnkom tohto pôvodného produktu. Príslušenstvo rozširuje funkčnosť pôvodného produktu.
Iné produkty	Iné	Referencie, ktoré môžu byť použité, ak žiadna z ďalších referenčných typov nepopisuje vzťah dostatočne

Požiadavky:

- Údaj o výrobných číslach
- Oddelte viaceré produktové čísla so symbolom | (pipe symbol)

2.28. BUYER_AID type, BUYER_AID - Číslo výrobku nákup

Je to typ čísla produktu pri nákupe a vzťahuje sa na číslo výrobku nakupujúcej spoločnosti. Atribút "type" tu určuje typ čísla produktu nakupujúcej spoločnosti. Tento stĺpec hrá úlohu v exkluzívnej kategórii. Ponechajte tento stĺpec prázdny, ak je katalóg pre otvorenú platformu Mercateo.

Požiadavky:

- Oddelte viaceré BUYER_AIDs symbolom | (pipe symbol)
- V prípade viacnásobného použitia sa hodnoty atribútu "type" musia líšiť

Napr:	BUYER_AID type, BUYER_AID
Typ "`Štandardný sortiment", hodnota "S"	
	Štandardný sortiment S
Typ "číslo materiálu", hodnota "12345"	
	Číslo materiálu 12345

2.29. ERP_GROUP_BUYER - class of goods in purchasing

- Skupina výrobku – Nákup

Zadáva skupinu tovaru alebo materiálovú skupinu výrobku v systéme ERP (napr. SAP R/3) nakupujúcej spoločnosti. Tento stĺpec hrá úlohu v exkluzívnom katalógu.

Poznámka: Tieto detaily nie sú v súčasnosti podporované firmou Mercateo.

- 2.30. FNAME (1-10)** - Názov vlastnosti (1-10)
FVALUE (1-10) - Hodnota vlastnosti (1-10)
FUNIT (1-10) - Jednotka vlastnosti (1-10)

Funkcie sú doplnkom k DESCRIPTION_LONG. Funkcia sa vždy skladá z FNAME, FVALUE a FUNIT.

FNAME: Zadajte názov opisnej funkcie

FVALUE: Zadajte charakteristiku(y) funkcie. Viacnásobné vlastnosti sú možné

FUNIT: Zadajte merné jednotky funkcie

Napr.:

FNAME1	FVALUE1	FUNIT1
dĺžka	100	mm
Nebezpečný materiál	C N Xi	

Požiadavky:

- Max. 10 znakov
- Oddelte viaceré atribúty funkcie symbolom | (pipe symbol)

Osobitné informácie o nebezpečných látkach:

- Podľa vyhlášky o nebezpečných látkach, nebezpečné látky a prípravky musia byť označené oddelene.
- Produkty, pre ktoré existuje bezpečnostné hárky, si vyžadujú špeciálne označenie: **F, F +, O, E, T +, T, Xn, C, N**
- Toto označenie sa nachádza na karte bezpečnostného hárku podľa bodu 15
- Ďalšie informácie môžu byť pridané
- Ak výrobky majú bezpečnostné hárky, neexistujú však žiadne nebezpečné látky podľa bodu 15, zadajte **NONE**

Biocídy a prípravky na ochranu rastlín

Všetky výrobky z biocídov musia byť označené v popise výrobku. Na tento účel musí byť uvedené nasledujúce oznámenia pre každý výrobok:

- "Biocídy používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. "

Všetky prípravky na ochranu rastlín musia byť uvedené v popise výrobku. Na tento účel musí byť uvedené nasledujúce oznámenia pre každý výrobok:

- " Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. "

3. Mercateo-CatalogueTOOL_Categories

Mercateo-katalógový návod_Kategórie

3.1. GROUP_ID - Kategória

GROUP_ID je vlastnosť, ktorá identifikuje skupinu výrobkov. Používa sa na vykreslenie " vzťahu otca a syna " a na pridanie produktov do kategórie.

Požiadavky:

- Najvyššia skupina výrobkov (riadok 3) má vždy GROUP_ID **1**
- Nie duplicitné GROUP_IDS

3.2. GROUP_NAME- Meno kategórie

Tu máte možnosť jasne určiť skupinu výrobkov. Riadok 3 je vždy názov Vášho katalógu. Potom môžete určiť kategórie a podkategórie pre Vaše produkty.

3.3. GROUP_DESCRIPTION- Popis kategórie

Tu máte možnosť jasne opísať skupinu výrobkov. Táto funkcia je dostupná iba pre výrobcov katalógov (Mercateo brand worlds).

Nechajte tento stĺpec prázdny pre čisto logistické katalógy.

Na dosiahnutie čitateľnej štruktúry pre informácie, môžete použiť odseky alebo zoznamy. Pre toto použijete nasledujúce HTML značky:

<P> ... </ P>	odseky
 ... </ B>	TAG obsah je zobrazený tučne
<I> ... </ I>	TAG obsah je zobrazený kurzívou
 	zalamovanie riadkov
 ... </ LI> </ UL>	Zoznam vizualizácie (= zoznamový bod)

Zakázané HTML znaky, pretože môžu aktívne ovplyvňovať usporiadanie Mercateo:

- Tabuľky
- Odkazy
- <body> znak

3.4. MIME_SOURCE - Fotky ku kategóriam

MIME_PURPOSE - Typ

Oba stĺpce sú priamo spojené jeden s druhým. Tu máte možnosť pridať obrázok na ilustráciu pre celú skupinu výrobkov. Táto funkcia je dostupná iba pre výrobcov katalógov (Mercateo brand worlds). Nechajte tento stĺpec prázdny pre čisto logistické katalógy.

Požiadavka:

- Ak existuje obrázok, treba zadať "normal" do stĺpca MIME_PURPOSE

3.5. CATALOG_STRUCTURE type - Obsahuje

Atribút "type" zadáva, kde sa skupina nachádza v katalógovom strome. Najvyššia skupina výrobkov je riadok 3.

Toto nesmie byť odstránené alebo prepísané. To tvorí základ (otec), z ktorého sa odvodzujú všetky ostatné skupiny.

Požiadavky:

- Neodstraňujte alebo neprepisujte riadok 3 (tvorí základ pre všetky ostatné skupiny / podskupiny)
- Skupiny, ktoré majú skupiny nad aj pod nimi dostanú typ **node**
- Skupiny, na ktoré sa nevzťahuje žiadna skupina dostanú typ **leaf**
- Produkty môžu byť pridelené skupiny výrobkov s typom "leaf"

3.6. PARENT_ID - Vyššia kategória

PARENT_ID priraduje GROUP_ID nadradenej kategórii.

Požiadavky:

- V riadku 3 zadávajte vždy **node**, nakoľko tovar nemá nadradenú úroveň hierarchie

3.7. GROUP_ORDER - Poradové číslo

S GROUP_ORDER máte možnosť špecifikovať poradie produktových skupín medzi sebou.